



Plustek Smart Office PS456U

Plustek SmartOffice PS456U es un escáner de documentos dúplex a color, con una velocidad de 80 páginas por minuto que no solamente es rápido sino también confiable y rentable. La detección ultrasónica de alimentación errónea asegura que todos sus documentos críticos sean escaneados correctamente. Un manejo sólido de los papeles, avanzada tecnología de procesamiento de imagen y un ciclo útil diario largo se suman perfectamente para esta solución de escaneado, administración de documentos, contenidos y procesamiento de formularios.



Manejo de documentos excepcional

SmartOffice PS456U cuenta con uno de los más avanzados alimentadores de documentos y sistema de separación de la industria. Este sistema permite al SmartOffice PS456U escanear lotes de documentos de varios tamaños y pesos. No pierda más tiempo separando documentos basándose en su tamaño o su grosor. Tarejetas plásticas rígidas como tarjetas de identidad, licencias de conductor, tarjetas de membrecía, de seguro y documentos de hasta 98" de largo, son escaneados sin necesidad de ajustes adicionales. SmartOffice PS456U también cuenta con despertado automático que permite al usuario activar el escáner con sólo colocar un papel de su modo de reposo/stand-by




Productividad excepcional

Produce documentos PDF con búsqueda con un solo botón. El escaneo de un solo toque permite definir 9 funciones de escaneo que pueden ser accedidos con un solo toque. Además de PDF con búsqueda, puede transformar documentos impresos en formato MS Office editable, o imagen JPG o TIFF.



Salida automática multipágina

Escanea y guarda documentos en 2 o 3 modos al mismo tiempo. **PDF**



| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--|
| 22222 | Year <input type="checkbox"/> | 555-345-9900 | For Official Use Only OMB No. 1545-0048 |
| 1 Employee identification number (EIN) | 555-345-9900 | | 1 Range, tax, other compensation |
| 2 Employee's name, address, and ZIP code | Mr. Money 560 Sam St. Emid, OK | | 2 Social security wages |
| 3 Control number | 56289997 | | 3 Advance EC payment |




| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 22222 | 555-345-9900 | \$ 390,877,90 |
| 555-345-9900 | | \$ 390,877,90 |
| Mr. Money | | |
| 560 Sam St. | | |
| Emid, OK | | |
| 56289997 | | |

Exclusión de color

Elimina automáticamente los colores rojo, verde y azul durante el escaneo de formularios.

Extracción de páginas en blanco

Descarta automáticamente páginas en blanco sin necesidad de edición manual





Encienda el sensor ultrasónico para prevenir doble alimentación de documentos originales durante escaneado. Apague durante escaneado de documentos con etiquetas, post-it o recibos adjuntos. Este diseño innovador evita la alimentación repetida y permite el escaneado eficiente de documentos de diferente grosor y peso. Gracias a la prevención de la alimentación doble, la óptima confiabilidad está garantizada incluso durante el procesamiento de grandes volúmenes de documentos.



Ambientalmente responsable y de ahorro energético.

El SmartOffice PS456U es ambientalmente responsable y de fácil uso gracias a su certificación **ENERGY STAR**, la tecnología de iluminación de LED de baja luminiscencia y funciones de ahorro permiten consumir menos energía.



Hardware Requirements

- Pentium IV 2.0 GHz processor (Pentium IV 3.0 GHz processor recommended)
- CD-ROM Driver
- One available USB Port (USB 2.0 recommended)
- 1GB RAM or higher recommended
- 800 MB free HDD space (1 GB or larger recommended)



As an international ENERGY STAR Partner, Plustek has determined that this product meets the international ENERGY STAR Program for energy efficiency.

Specification

| | |
|-------------------------------------|---|
| Image Sensor | CCD Sensor x 2 |
| Optical Resolution | 600 dpi |
| Hardware Resolution | 600 x 600 dpi |
| ADF Capacity | 1. 100 sheets (A4/ Letter, 70 g/m ² or 18 Lbs) 2. 30 sheets (Business Cards) 3. Plastic Card, Max. thickness under 1.2 mm. <i>Note: Maximum ADF capacity varies, depending upon paper weight.</i> |
| Scanning Speed (ADF) | 80 ppm/ 160 ipm (Grayscale/B&W mode, 300 dpi, A4 Portrait) 45 ppm/ 90 ipm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait) 30 ppm/ 60 ipm (Color mode, 300 dpi, A4 Portrait) <i>Note: Results may vary depending upon your scanning application, computer processor and system memory.</i> |
| Scanning Area (W x L) | Max: 216 x 2500 mm (8.5" x 98.42") Min: 13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52") |
| Acceptable Paper Sizes (W x L) | Max: 244 x 2530 mm (9.6" x 99.60") Min: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2") |
| Acceptable Paper Weight (Thickness) | 40 to 220 g/m ² (10 to 58 Lbs) |
| Daily Duty Scan (Sheets) | 8,000 |
| Roller Lifetime (Scans) | 300,000 |
| Pad Lifetime (Scans) | 50,000 |
| Action Button | 4 Buttons: Up, Down, Scan, Standby 9 Function Keys: Scan, PDF, OCR, File, E-Mail, Copy, BCR, FTP, DI Capture. All Customizable. |
| Power Supply | 24 Vdc/ 1.25 A |
| Interface | USB 2.0 |
| Net Weight | 2.7 Kgs (5.95 Lbs) |
| Dimensions (W x D x H) | 318.7 x 230.7 x 228.3 mm (12.55" x 9.08" x 8.99") |
| Protocol | ISIS & TWAIN Compliant |
| OS | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 |